


E-BIKE

FEATURES



SENSORE DI VELOCITA'

Sensore che trasforma in maniera diretta la velocità di rotazione della pedivella in assistenza generata dal motore

SPEED SENSOR

A sensor that directly transforms the rotation speed of the crank into pedal-assistance generated by the motor



DISPLAY LED

Display LED con velocità selezionabili ed indicatore stato di carica semplice da utilizzare, consente di gestire le potenze del motore e l'autonomia della batteria.

LED DISPLAY

The motor power and the battery capacity can be managed with the easy-to-use charge level indicator and the LED display with speed options.



DISPLAY LCD

Display LCD con velocità selezionabili ed indicatore stato di carica semplice da utilizzare, consente di gestire le potenze del motore e l'autonomia della batteria. È in grado di dare informazioni riguardo la distanza percorsa totale e parziale.

LCD DISPLAY

The motor power and the battery capacity can be managed with the easy-to-use charge level indicator and the LCD display with speed options. It is able to supply information about the total and partial distance covered.



MOTORE ANTERIORE

Motore posizionato sulla ruota anteriore

FRONT MOTOR

Motor located on the front wheel



MOTORE CENTRALE

Motore posizionato sul movimento centrale

CENTRAL MOTOR

Motor on the bb shell



MOTORE POSTERIORE

Motore posizionato sulla ruota posteriore

REAR MOTOR

Motor located on the rear wheel



FORCELLA AMMORTIZZATA

Forcella ammortizzata, per un maggior comfort di guida della bicicletta

FORK SUSPENSION

The fork suspension absorbs shock for more comfortable handling



CAVI INTERNI

Nella parte anteriore i cavi elettrici e meccanici sono completamente all'interno del telaio per una linea più pulita della bicicletta

INTERNAL CABLES

The electrical and mechanical cables at the front are completely contained inside the bicycle frame for cleaner lines



WALKING ASSISTANCE

Possibilità di spostare la bici a 6km/h senza pedalare, utile per agevolare la partenza

WALKING ASSISTANCE

Possibility to move the bike at 6km/h without pedaling, useful to start



BATTERIA AL PORTAPACCHI

Batteria posizionata al portapacchi per una linea più gradevole, una più semplice accessibilità, nonché per un notevole miglioramento della guidabilità della bicicletta

BATTERY RACK

The battery is placed on the rack for more pleasant lines, easier access and a notable improvement in handling



BATTERIA INTEGRATA

nel telaio per unire estetica ed efficienza

INTEGRATED BATTERY

into the frame to combine aesthetics and efficiency



TUBI IDROFORMATI

Telaio con tubi idroformati che permettono di ottenere una maggior solidità della bicicletta, oltre che linee più ricercate ed accattivanti

HYDROFORMED TUBES

The hydroformed tube frame provides greater stability as well as captivatingly stylish lines

XENON E970

MTB HARDTAIL 27.5" ALUMINIUM 24V
HYDRAULIC DISC



MATT BLACK/ORANGE



MATT BLACK/YELLOW

XENON E960

MTB HARDTAIL 27.5" ALUMINIUM 24V
MECHANICAL DISC



MATT BLACK/YELLOW



MATT BLACK/ORANGE



REAR



internal
cable
system



hydroforming



SHOCK
SUSPENDED
SYSTEM



WALKING
ASSISTANCE



SPEED
SENSOR



INTEGRATED
BATTERY



DISPLAY
LCD

TELAIO/FRAME 27,5 ALUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA/FORK SUSPENDED FORK 27,5
CAMBIO/GEAR SHIMANO TY300 8V
COMANDI/SHIFTING LEVERS SHIMANO SLM 310 - 8x3
FRENI/BRAKES E970: HYDRAULIC DISC BRAKE
E960: MECHANICAL DISC BRAKE

ATTACCO MANUBRIO/HANDLEBAR STEM ALUMINIUM
DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY LCD - WALKING ASSISTANCE
MOTORE/MOTOR SHENGYI REAR MOTOR 36V / 250W
BATTERIA/BATTERY LITIO 36V/12.8Ah INTEGRATED
VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED 25 KM/H
TAGLIA/SIZE 40 - 45 - 50

RUBINO E210

28" ALUMINIUM 6061 - HYDROFORMING



MATT BLACK

AGATA E211

28" ALUMINIUM 6061 - HYDROFORMING



MATT GREY



TELAIO/FRAME	ALUMINIUM 6061 HYDROFORMING	DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY	LCD - WALK ASSIST
FORCELLA/FORK	SUSPENDED 28"	MOTORE/MOTOR	BEWO CENTRAL MOTOR 36V / 250W
CAMBIO/GEAR	SHIMANO TY300	BATTERIA/BATTERY	LITIO 36V/13Ah INTEGRATED
COMANDI/SHIFTING LEVERS	SHIMANO REVO RS36 7V	VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED	25 KM/H
FRENI/BRAKES	HYDRAULIC DISC BRAKE	TAGLIA/SIZE	E210: 50 E211: 44
ATTACCO MANUBRIO/HANDLEBAR STEM	PROMAX ALUMINIUM MULTISET		

BOURGET E230

28" ALUMINIUM 6061 HYDROFORMING



MATT DARK GREY



REAR



internal
cable
system



hydroforming
system



FORK
SUSPENDED



WALKING
ASSISTANCE



SPEED
SENSOR



INTEGRATED
BATTERY

DISPLAY
LED

TELAIO/FRAME 28" ALUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA/FORK SUSPENDED 28"
CAMBIO/GEAR SHIMANO TY300
COMANDI/SHIFTING LEVERS SHIMANO REVO RS36 6V
FRENI/BRAKES ALHONGA V-BRAKE
ATTACCO MANUBRIO/HANDLEBAR STEM PROMAX ALUMINIUM MULTiset

DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY LED, ANALOGICO - WALK ASSIST
MOTORE/MOTOR REAR ENGINE 36V/250W
BATTERIA/BATTERY LITIO 36V/13Ah INTEGRATED
VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED 25 KM/H
TAGLIA/SIZE 50

PROVENCE E220

26" ALUMINIUM 6061 HYDROFORMING



MATT BLACK



MATT BRONZE



REAR



DISPLAY
LED

TELAIO/FRAME 26" ALUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA/FORK SUSPENDED 26" GW-511
CAMBIO/GEAR SHIMANO TY300
COMANDI/SHIFTING LEVERS SHIMANO RS35-6V
FRENI/BRAKES ALHONGA V-BRAKE
ATTACCO MANUBRIO/HANDLEBAR STEM PROMAX ALUMINIUM MULTiset

DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY LED, ANALOGICO - WALK ASSIST
MOTORE/MOTOR REAR ENGINE 36V/250W
BATTERIA/BATTERY Litio 36V/13Ah INTEGRATED
VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED 25 KM/H
TAGLIA/SIZE 44

LIONE E250

28"ALUMINIUM - WALK ASSIST



REAR



SPEED SENSOR



REAR CARRIER BATTERY



FORK SUSPENDED



WALKING ASSISTANCE



INTERNAL CABLE SYSTEM



DISPLAY LED



MATT BLACK/GREEN

TELAIO/FRAME	CTB 28" ALUMINIUM	DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY	LED, ANALOGICO - WALK ASSIST
FORCELLA/FORK	SUSPENDED 28"	MOTORE/MOTOR	REAR ENGINE 36V/250W 6SPEED
CAMBIO/GEAR	SHIMANO TZ50	BATTERIA/BATTERY	LITIO 36V 13Ah
COMANDI/SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS35 6V	VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED	25 KM/H
RUOTA LIBERA/FREEWHEEL	INDEX 14-28T	TAGLIA/SIZE	48 - 54
MANUBRIO/HANDLEBARS	MTS-309 STEEL		

NANTES E268

28"ALUMINIUM - WALK ASSIST



MATT BLACK



MATT GREY

TELAIO/FRAME	MONOTUBE 28" ALUMINIUM	DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY	LED, ANALOGICO - WALK ASSIST
FORCELLA/FORK	SUSPENDED 28"	MOTORE/MOTOR	REAR ENGINE 36V/250W 6SPEED
CAMBIO/GEAR	SHIMANO TZ50	BATTERIA/BATTERY	LITIO 36V 13Ah
COMANDI/SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS35 6V	VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED	25 KM/H
RUOTA LIBERA/FREEWHEEL	INDEX 14-28T	TAGLIA/SIZE	46
MANUBRIO/HANDLEBARS	MTS-309 STEEL		



REAR



SPEED SENSOR



REAR CARRIER BATTERY



FORK SUSPENDED



WALKING ASSISTANCE



INTERNAL CABLE SYSTEM



DISPLAY LED

BRETAGNE E200

26" ALUMINIUM - WALK ASSIST



WHITE



MATT BLACK



TELAIO/FRAME	MONOTUBE 26" ALUMINIUM	DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY	LED, ANALOGICO - WALK ASSIST
FORCELLA/FORK	RIGID FORK 26" STEEL	MOTORE/MOTOR	REAR ENGINE 36V/250W 6SPEED
CAMBIO/GEAR	SHIMANO TZ50	BATTERIA/BATTERY	LITIO 36V 10.4Ah
COMANDI/SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS35 6V	VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED	25 KM/H
RUOTA LIBERA/FREEWHEEL	TZ-20 14-28T	TAGLIA/SIZE	44
MANUBRIO/HANDLEBAR	PROMAX ALUMINIUM BLACK		

FOLDING ECO BIKE 1000

20" ALUMINIUM - WALK ASSIST



MATT GREY/GREEN



MATT BLACK/WHITE



MATT GREY/ORANGE

TELAIO/FRAME	FOLDING 20" ALUMINIUM	ATT. MANUBRIO/HANDLEBAR STEM	FOLDING
FORCELLA/FORK	RIGID FORK 20" STEEL	DISPLAY/HANDLEBAR DISPLAY	LED, ANALOGICO - WALK ASSIST
CAMBIO/GEAR	SHIMANO TY21	MOTORE/MOTOR	BRUSHLESS FRONT ENGINE 36V/250W
COMANDI/SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS35 6V	BATTERIA/BATTERY	LITIO 36V 10.4Ah
RUOTA LIBERA/FREEWHEEL	6V	VELOCITÀ MASSIMA/MAX SPEED	25 KM/H